

SECTION 1: IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA COMPAGNIE

Produit:	REZI-WELD GEL PASTE PARTIE B	Numéro d'identification:	3700-642B
Fabricant:	W. R. MEADOWS du CANADA	Adresse:	70 Hannant Court Milton, Ontario Canada L9T 5C1
Téléphone:	(905) 878-4122	En cas d'urgence, faites le (800) 424-9300 (CHEMTREC)	
Date de la révision:	8-09-2016		
Utilisation:	Époxy en deux composants		

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES ET LIMITES D'EXPOSITION

HMIS	RISQUES
Santé	DANGER!
Inflammabilité	Cause des brûlures cutanées et de graves dommages des yeux
Réactivité	Peut causer des lésions du foie, des voies respiratoires et des reins
Protection personnelle	et des voies respiratoires
	Suspecté d'affecter la fertilité et le foetus
	PRÉCAUTIONS
	Éviter le contact direct
	Porter des vêtements de protection
	Éviter l'inhalation des aérosols et du brouillard.



SECTION 3: COMPOSANTS DANGEREUX

Nom du produit chimique:	Numéro CAS	% en poids	SARA 313	Pression de vapeur (mm Hg@20°C)	LIE (@24°C)
1. Mélange d'amines*	SO: Mélange	90 à 100	Non	SO	SO
2. Paranonylphénol	84852-15-3	5 à 10	Non	SO	SO

*Le mélange d'amines consiste en les produits suivants: Triéthylènetétramine (No CAS 112-24-3), 2,4,6-tris(diméthylaminométhyl) phénol (No CAS 90-72-2), diamine d'isophorone (No CAS 2855-13-2). Ce produit contient de la chaux. La chaux contient naturellement de la silice cristalline. L'exposition à la silice n'est pas censée survenir puisque le produit est fourni en solution. Si celui-ci est séché et abrasé, des mesures de protection appropriées devraient être prises pour éviter ou réduire l'exposition à la silice. D'après les exigences rapportées dans la Section 313 du titre III du « Superfund Amendments and Reauthorization Act » de 1966 (SARA) et 40 CFR Partie 372, les produits chimiques enregistrés dans la liste 313 (40 CFR Partie 373.65) sont identifiés sous l'entête « SARA 313 ». SO: Sans objet

SECTION 4: MESURES D'URGENCE ET DE PREMIERS SOINS

CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer immédiatement les yeux à l'eau. Faire un suivi médical immédiatement.

CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver les zones affectées avec de l'eau et du savon. Si une irritation persistante apparaît, faire un suivi médical.

INHALATION: Transporter la victime à l'air frais hors de la zone d'exposition. Si l'irritation persiste, faire un suivi médical.

INGESTION: Faire un suivi médical immédiatement. Ne pas faire vomir et ne rien donner par la bouche.

PRINCIPAUX SYMPTÔMES/EFFETS, AÏGUS ET CHRONIQUES: Voir Section II pour les symptômes et les effets.

SECTION 5: RISQUES D'EXPLOSION ET D'INCENDIE

POINT ÉCLAIR: >92°C

MOYENS D'EXTINCTION: Eau pulvérisée, mousse, poudre chimique et dioxyde de carbone.

RISQUE CHIMIQUE ET D'INCENDIE: Oxydes d'azote, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et produits de combustion incomplète.

PRÉCAUTIONS/ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE: Ne pas entrer dans un espace confiné en feu sans casque, écran facial, tenue de feu, bottes de caoutchouc, gants et respirateur autonome à pression positive approuvé NIOSH.

SECTION 6: MESURES EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

PROCÉDURE EN CAS DE FUITE OU DE DÉVERSEMENT: Retenir et contenir. Ramasser avec un matériau absorbant et placer dans des contenants identifiés scellés pour élimination. Manipuler les produits de ramassage et les résidus de rinçage des produits contaminés. Éviter le contact direct et porter un équipement de protection personnelle approprié.

SECTION 7: MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

MANIPULATION: Éviter le contact direct et l'inhalation des vapeurs et des aérosols.

ENTREPOSAGE: Garder les contenants fermés en dehors de leur utilisation. Stocker dans un endroit frais et sec.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ET PROTECTION PERSONNELLE

Nom du produit chimique:	OSHA				ACGIH			
	LEP	LEP/PLAFOND	LEP/LECT	PEAU	VS	VS/PLAFOND	VS/LECT	SKIN
1. Mélange d'amines	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
2. Paranonylphénol	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

SÉCURITÉ INTÉGRÉE : Utiliser une ventilation suffisante pour contrôler la concentration de vapeurs. Les vapeurs et les aérosols peuvent être irritantes pour les voies respiratoires.

NE: Non établi

FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de préparation: 8/09/16

Page 2 de 2

3700-642B

Section 8 continuée

EQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE: Lunettes de sécurité, gants résistant aux produits chimiques.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

POINT D'ÉBULLITION: NE	DENSITÉ DE VAPEUR: >1 (air=1)	% VOLATILE EN VOLUME: Non établi
VITESSE D'ÉVAPORATION: <1 (éther=1)	pH: SO	% VOLATILE EN POIDS: Non établi
POIDS PAR GALLON: 13,23	ASPECT DU PRODUIT: Liquide marron	TENEUR EN COV: 6 g/L
ODEUR: Amine forte	SEUIL DE L'ODEUR: ND	POINT DE FUSION ET DE CONGÉLATION: ND
POINT ÉCLAIR: Voir Section 5	INFLAMMABILITÉ: ND	LEI/LES: ND
PRESSION DE VAPEUR: ND	DENSITÉ RELATIVE: ND	SOLUBILITÉ: ND
COEFFICIENT DE PARTITION: ND	TEMPÉRATURE D'AUTOIGNITION: ND	TEMPÉRATURE DE DÉCOMPOSITION: ND
VISCOSITÉ: ND	SO: Sans objet	ND: Non déterminé

SECTION 10: STABILITÉ ET REACTIVITÉ

STABILITÉ: Stable. POLYMÉRISATION DANGEREUSE: Ne se produira pas.
CONDITIONS ET PRODUITS À ÉVITER: Oxydants, acides forts et bases organiques. Réagit en dégageant une grande quantité de chaleur.
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Oxydes d'azote, monoxyde de carbone et produits de combustion incomplète.

SECTION 11: TOXICITÉ

CONTACT AVEC LES YEUX: Le contact direct est très irritant pour les yeux et cause de la douleur, une rougeur et un gonflement. Le produit est corrosif et peut causer des brûlures chimiques. Les vapeurs du produit peuvent aussi être irritantes.
CONTACT AVEC LA PEAU: Le contact direct est très irritant pour la peau et peut causer des brûlures chimiques. Peut causer une sensibilisation de la peau. Peut être toxique ou nocif si absorbé à travers la peau.
INHALATION: Les vapeurs et les aérosols peuvent être très irritants pour les voies respiratoires. Des effets corrosifs sont possibles.
INGESTION: Non anticipée par cette voie. En cas d'ingestion, ce produit cause une grave irritation des voies digestives avec des effets corrosifs.
SIGNES AND SYMPTÔMES: Symptômes d'irritation des yeux: douleur, larmoiement, vision floue, rougeur et brûlure. Symptômes d'irritation de la peau: rougeur, enflure et douleur. Une réaction de sensibilisation de la peau causera une dermatite allergique avec pour symptômes une éruption, des démangeaisons, de l'urticaire et une enflure des extrémités. Symptômes d'irritation respiratoire: toux, malaise dans la poitrine, souffle court et fonction respiratoire réduite.
CONDITIONS MÉDICALES AGGRAVÉES: Les problèmes cutanés, oculaires et respiratoires pré-existants peuvent être aggravés par ce produit.
AUTRES EFFETS SUR LA SANTÉ: L'exposition répétée à de fortes concentrations peut causer des lésions du foie, des reins et des voies respiratoires.

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

ECOTOXICITÉ: NE	DEGRADABILITÉ: NE	POTENTIEL DE BIOACCUMULATION: NE
MOBILITÉ DANS LE SOL: NE	AUTRES EFFETS NUISIBLES: NE	

SECTION 13: ÉLIMINATION DES DÉCHETS

ÉLIMINATION DES DÉCHETS: Le produit non utilisé est classé comme déchet dangereux. Éliminer par incinération ou mélange de combustibles.

SECTION 14: TRANSPORT

PRODUITS DANGEREUX/NON DANGEREUX: Dangereux.
NUMÉRO ONU: 3267 CLASSE DE RISQUES: 8 GROUPE D'EMBALLAGE: III
APPELLATION RÉGLEMENTAIRE DE L'ONU: Liquide corrosif, base, organique N.O.S. (Amines organiques, Paranonylphénol)
RISQUES ENVIRONNEMENTAUX: Aucun connu.
INFORMATION SUR TRANSPORT EN VRAC: Sans objet. Le produit n'est pas fourni en vrac.
PRÉCAUTIONS SPÉCIALES: Éviter le contact direct.

SECTION 15: INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION

AUTRES RÉGLEMENTATIONS: Aucune connue

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

DATE DE LA PRÉPARATION: 8-09-2016
PRÉPARÉ PAR: Dave Carey

L'information ci-incluse est basée sur les données dont nous disposons et est considérée comme étant exacte. Cependant, nous ne fournissons aucune garantie, explicite ou implicite, en ce qui concerne l'exactitude des données ou des résultats découlant de leur utilisation. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les lésions entraînées par l'utilisation du produit décrit ici.

|

|