



FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION 1: IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA COMPAGNIE

Produit: REZI-WELD™ FLEX PARTIE B **Numéro d'identification:** 3717-000B
Fabricant: W. R. MEADOWS OF CANADA **Adresse:** 70 Hannant Court
Milton, Ontario Canada L9T 5C1
Téléphone: (905) 878-4122 **En cas d'urgence, faites le (800) 424-9300 (CHEMTREC)**
Date de la révision: 25-07-2016
Utilisation: Époxy en deux composants

SECTION 2: IDENTIFICATION DES RISQUES ET LIMITES D'EXPOSITION

HMIS		RISQUES
Santé	3	DANGER!
Inflammabilité	1	Cause des brûlures cutanées et de graves dommages des yeux
Réactivité	0	Peut causer des lésions du foie, des voies respiratoires et des reins
Protection personnelle		Peut causer une réaction allergique de la peau.
		Suspecté d'affecter la fertilité et le foetus
		PRÉCAUTIONS
		Éviter le contact direct
		Porter des vêtements de protection
		Éviter l'inhalation des aérosols et du brouillard.



SECTION 3: COMPOSANTS DANGEREUX

<u>Nom du produit chimique:</u>	<u>Numéro CAS</u>	<u>% en poids</u>	<u>SARA 313</u>	<u>Pression de vapeur (mm Hg@20°C)</u>	<u>LIE (@24°C)</u>
1. Mélange d'amines*	SO: Mélange	25 à 30	Non	SO	SO
2. Paranonylphénol	84852-15-3	40 à 50	Non	SO	SO

*Le mélange d'amines consiste en les produits suivants: Polyoxypropylène Diamine (CAS#9046-10-0), Diéthylènetriamine (CAS#111-40-0), 2,4,6-Tris (Diméthylaminométhyle)Phénol (CAS#90-72-2) et 4,4'-Isopropylidène Bisphenol (CAS#80-05-7).
D'après les exigences rapportées dans la Section 313 du titre III du « Superfund Amendments and Reauthorization Act » de 1966 (SARA) et 40 CFR Partie 372, les produits chimiques enregistrés dans la liste 313 (40 CFR Partie 373.65) sont identifiés sous l'entête « SARA 313 ». SO: Sans objet

SECTION 4: MESURES D'URGENCE ET DE PREMIERS SOINS

CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer immédiatement les yeux à l'eau. Faire un suivi médical immédiatement.
CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver les zones affectées avec de l'eau et du savon. Si une irritation persistante apparaît, faire un suivi médical.
INHALATION: Transporter la victime à l'air frais hors de la zone d'exposition. Si l'irritation persiste, faire un suivi médical.
INGESTION: Faire un suivi médical immédiatement. Ne pas faire vomir et ne rien donner par la bouche.
PRINCIPAUX SYMPTÔMES/EFFETS, AIGUS ET CHRONIQUES: Voir Section II pour les symptômes et les effets.

SECTION 5: RISQUES D'EXPLOSION ET D'INCENDIE

POINT ÉCLAIR: >92°C
MOYENS D'EXTINCTION: Eau pulvérisée, mousse, poudre chimique et dioxyde de carbone.
RISQUE CHIMIQUE ET D'INCENDIE: Oxydes d'azote, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et produits de combustion incomplète.
PRÉCAUTIONS/ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE: Ne pas entrer dans un espace confiné en feu sans casque, écran facial, tenue de feu, bottes de caoutchouc, gants et respirateur autonome à pression positive approuvé NIOSH.

SECTION 6: MESURES EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

PROCÉDURE EN CAS DE FUITE OU DE DÉVERSEMENT: Retenir et contenir. Ramasser avec un matériau absorbant et placer dans des contenants identifiés scellés pour élimination. Manipuler les produits de ramassage et les résidus de rinçage des produits contaminés. Éviter le contact direct et porter un équipement de protection personnelle approprié.

SECTION 7: MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

MANIPULATION: Éviter le contact direct et l'inhalation des vapeurs et des aérosols.
ENTREPOSAGE: Garder les contenants fermés en dehors de leur utilisation. Stocker dans un endroit frais et sec.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ET PROTECTION PERSONNELLE

<u>Nom du produit chimique:</u>	<u>OSHA</u>				<u>ACGIH</u>			
	<u>LEP</u>	<u>LEP/PLAFOND</u>	<u>LEP/LECT</u>	<u>PEAU</u>	<u>VS</u>	<u>VS/PLAFOND</u>	<u>VS/LECT</u>	<u>SKIN</u>
1. Mélange d'amines	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
2. Paranonylphénol	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

SÉCURITÉ INTÉGRÉE : Utiliser une ventilation suffisante pour contrôler la concentration de vapeurs. Les vapeurs et les aérosols peuvent être irritantes pour les voies respiratoires.
NE: Non établi

FICHE SIGNALÉTIQUE

Section 8 continuée**EQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE:** Lunettes de sécurité, gants résistant aux produits chimiques.**SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

POINT D'ÉBULLITION: NE	DENSITÉ DE VAPEUR: >1 (air=1)	% VOLATILE EN VOLUME: Non établi
VITESSE D'ÉVAPORATION: <1 (éther=1)	pH : SO	% VOLATILE EN POIDS: Non établi
POIDS PAR GALLON: 9,83	ASPECT DU PRODUIT: Liquide marron	TENEUR EN COV: 6 g/L
ODEUR: Organique légère	SEUIL DE L'ODEUR: ND	POINT DE FUSION ET DE CONGÉLATION: ND
POINT ÉCLAIR: Voir Section 5	INFLAMMABILITÉ: ND	LEI/LES: ND
PRESSION DE VAPEUR: ND	DENSITÉ RELATIVE : ND	SOLUBILITÉ: ND
COEFFICIENT DE PARTITION : ND	TEMPÉRATURE D'AUTOIGNITION : ND	TEMPÉRATURE DE DÉCOMPOSITION: ND
VISCOSITÉ: ND	<i>SO: Sans objet</i>	<i>ND: Non déterminé</i>

SECTION 10: STABILITÉ ET REACTIVITÉ

STABILITÉ: Stable. **POLYMÉRISATION DANGEREUSE:** Ne se produira pas.

CONDITIONS ET PRODUITS À ÉVITER: Oxydants, acides forts et bases organiques. Réagit en dégageant une grande quantité de chaleur.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Oxydes d'azote, monoxyde de carbone et produits de combustion incomplète.

SECTION 11: TOXICITÉ

CONTACT AVEC LES YEUX: Le contact direct est très irritant pour les yeux et cause de la douleur, une rougeur et un gonflement. Le produit est corrosif et peut causer des brûlures chimiques. Les vapeurs du produit peuvent aussi être irritantes.

CONTACT AVEC LA PEAU: Le contact direct est très irritant pour la peau et peut causer des brûlures chimiques. Peut causer une sensibilisation de la peau. Peut être toxique ou nocif si absorbé à travers la peau.

INHALATION: Les vapeurs et les aérosols peuvent être très irritants pour les voies respiratoires. Des effets corrosifs sont possibles.

INGESTION: Non anticipée par cette voie. En cas d'ingestion, ce produit cause une grave irritation des voies digestives avec des effets corrosifs.

SIGNES AND SYMPTÔMES: Symptômes d'irritation des yeux: douleur, larmoiement, vision floue, rougeur et brûlure. Symptômes d'irritation de la peau: rougeur, enflure et douleur. Une réaction de sensibilisation de la peau causera une dermatite allergique avec pour symptômes une éruption, des démangeaisons, de l'urticaire et une enflure des extrémités. Symptômes d'irritation respiratoire: toux, malaise dans la poitrine, souffle court et fonction respiratoire réduite.

CONDITIONS MÉDICALES AGGRAVÉES: Les problèmes cutanés, oculaires et respiratoires pré-existants peuvent être aggravés par ce produit.

AUTRES EFFETS SUR LA SANTÉ: L'exposition répétée à de fortes concentrations peut causer des lésions du foie, des reins et des voies respiratoires.

SECTION 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

ECOTOXICITÉ: NE	DEGRADABILITÉ: NE	POTENTIEL DE BIOACCUMULATION: NE
MOBILITÉ DANS LE SOL: NE	AUTRES EFFETS NUISIBLES: NE	

SECTION 13: ÉLIMINATION DES DÉCHETS**ÉLIMINATION DES DÉCHETS:** Le produit non utilisé est classé comme déchet dangereux. Éliminer par incinération ou mélange de combustibles.**SECTION 14: TRANSPORT**

PRODUITS DANGEREUX/NON DANGEREUX: Dangereux.

NUMÉRO ONU: 3267 **CLASSE DE RISQUES:** 8 **GROUPE D'EMBALLAGE:** III

APPELLATION RÉGLEMENTAIRE DE L'ONU: Liquide corrosif, base, organique N.O.S. (Amines organiques, Paranonylphénol)

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX : Aucun connu.

INFORMATION SUR TRANSPORT EN VRAC: Sans objet. Le produit n'est pas fourni en vrac.

PRÉCAUTIONS SPÉCIALES: Éviter le contact direct.

SECTION 15: INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION**AUTRES RÉGLEMENTATIONS:** Aucune connue**SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS**

DATE DE LA PRÉPARATION: 25-07-2016

PRÉPARÉ PAR: Dave Carey

L'information ci-incluse est basée sur les données dont nous disposons et est considérée comme étant exacte. Cependant, nous ne fournissons aucune garantie, explicite ou implicite, en ce qui concerne l'exactitude des données ou des résultats découlant de leur utilisation. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les lésions entraînées par l'utilisation du produit décrit ici.

|

|